

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Obec Rohovládova Bělá jako provozovatel veřejného pohřebiště (hřbitova) v Rohovládově Bělé vydává podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. V souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona **řád veřejného pohřebiště.**

Článek č.1

Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz pohřebiště (dále hřbitov) v Rohovládově Bělé zřízeném na pozemcích p.č. 492/2 a p.č. 491/4 v k.ú. Rohovládova Bělá.
2. Obec Rohovládova Bělá je v souladu s ustanovením § 18 a odst. 1 § 16 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, provozovatelem pohřebiště, zajišťujícím provozování hřbitova v samostatné působnosti též i pro obce spádového území Rohovládova Bělá.
3. Každá obec spádového území má s provozovatelem uzavřenou písemnou dohodu.

Článek č. 2

Provozní doba hřbitova

Provozní doba, v jejímž průběhu je hřbitov zpřístupněn, se stanoví takto:

- v zimním období (listopad až březen) 5.00 - 19.00 hodin
- v letním období (duben až říjen) 5.00 - 22.00 hodin
- v období Památky zesnulých (42. až 45 týden) 4.00 - 24.00 hodin

Vstup do hřbitovního areálu mimo stanovenou dobu je povolen pouze po předchozím ohlášení Obecnímu úřadu v Rohovládově Bělé.

Článek č. 3

Pořádek na hřbitově

1. Návštěvníci hřbitova jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se týkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotronní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených (pro sklo a keramiku - sběrné nádoby, pro ostatní odpadky - velkoobjemový kontejner). Není dovoleno používat prostory hřbitova k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Na hřbitově je možné se zdržovat pouze v provozní době hřbitova uvedené v článku 2 tohoto řádu.
3. Děti do 10 let mají na hřbitov přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na hřbitov je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými nežádoucími zvířaty.

5. Na hřbitově je zakázáno jezdit na jízdnicích kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
6. Vozidla, s výjimkou invalidních vozíků, mohou na hřbitov vjíždět a zdržovat se pouze se souhlasem provozovatele nebo správce hřbitova při plnění stanovených podmínek. Vozidla mohou být vpuštěna do areálu hřbitova nejpozději 1 hodinu před ukončením stanovené provozní doby a opustit musí hřbitov nejpozději 30 minut před ukončením této provozní doby. Chodci při pochůzkách hřbitovem mají vždy přednost před vozidly.
7. Oprava a údržba vozidel na hřbitově není povolena.
8. Přístup na hřbitov nebo do jeho části může provozovatel, případně správce hřbitova, z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, apod.) na vymezenou dobu zakázat.
9. Květinové dary či věnce není dovoleno ukládat na zelené pásy. Zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary si nájemce hrobového místa odstraní sám. Uloží je do kontejneru pro hřbitovní odpad.
10. Ukládání nářadí, kameninových ohrobců či jiných předmětů kolem hrobového místa není dovoleno.
11. Svítilny a svíčky je možno rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
12. Z hygienických důvodů není dovoleno pít vodu za hřbitovní studny. Tato voda je určena k zalévání zeleně na pronajatých hrobových místech a k provozním účelům správce hřbitova.
13. Do velkoobjemového kontejneru na hřbitově není dovoleno ukládat běžný komunální odpad z domácností. Tento kontejner je určen pouze pro odpady související s péčí o hrobová místa a údržbu hřbitovního areálu.
14. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně na cizích hrobových místech bez souhlasu příslušného nájemce a do zeleně vysázené provozovatelem.
15. Stavební úpravy hrobových míst a výkopové práce související s pohřbením nelze provádět bez předchozího souhlasu provozovatele a oznámení správci hřbitova.
16. Dozor nad pořádkem na hřbitově provádí provozovatel a správce hřbitova.
17. Provozovatel ani správce hřbitova nejsou přítomni po celou provozní dobu na hřbitově. Jejich přítomnost na hřbitově je možno dohodnout telefonicky na telefonním čísle 466 942 106 nebo 466 952 549 nebo osobně na Obecním úřadě v Rohovládově Bělé.

Článek č. 4

Rozsah služeb poskytovaných na hřbitově

Provozovatel hřbitova poskytuje zejména následující služby:

- pomoc při zajišťování prací souvisejících s pohřbením
- pronájem hrobových míst
- evidence hrobových míst
- zdroj vody pro ošetřování květin a zeleně
- údržba zeleně (osekávání trav a jejich likvidace)
- zajišťování odvozu a likvidace odpadů
- údržba hřbitova včetně komunikace a okolní zeleně
- zabezpečení funkčnosti márnice
- půjčování nářadí a konví
- informace o pohřebnictví

Článek č. 5

Povinnosti a činnost provozovatele hřbitova v souvislosti s nájmem hrobových míst

Provozovatel hřbitova je povinen:

- a) předat nájemci hrobového místa k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo
- b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení, hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9
- c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení hřbitova, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelné pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz hřbitova nebo kdy je třeba pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu hřbitova, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele a vznikne-li škoda, je provozovatel hřbitova povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
- d) hrobové místo provozovatel hřbitova zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměru. Při rekonstrukci hrobového zařízení, vyžadující změny uspořádání zařízení hrobu, zejména plošných rozměrů, provozovatel je povinen určit optimální podmínky uspořádání s ohledem na skupinu sousedících hrobů, např. rekonstrukce běžného hrobu na urnový hrob. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek č. 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením článku 6. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele hřbitova a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Má-li být zřízena hrobka, předat provozovateli hřbitova k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat provozovatele hřbitova o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými provozovatelem hřbitova k trvalému užívání hrobky.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
 - a) Nejpozději do 6 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
 - b) Zajistit, aby plocha hrobového místa a hrobového zařízení nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled hřbitova a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
 - c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled hřbitova. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je provozovatel nebo správce hřbitova oprávněn to učinit sám.

- d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je provozovatel hřbitova oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem provozovatele hřbitova (který stanoví povolený rozměr, tvar, barvu, umístění, upevnění, apod.) a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni nájemci hřbitova.
 4. Do veřejné zeleně na hřbitově, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem provozovatele nebo správce hřbitova, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
 5. Při ukončení nájmu hrobového místa zajistit odstranění hrobového zařízení, včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona o pohřbnictví, na náklady nájemce.
 6. Oznamovat provozovateli hřbitova veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence hřbitova v souladu s § 21 zákona o pohřbnictví.
 7. Strpět číselné označení hrobů provedené provozovatelem hřbitova způsobem obvyklým na daném hřbitově nebo jeho části.
 8. Uložení lidských ostatků a lidských pozůstatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.
 9. Zdržovat se na hřbitově pouze v provozní době stanovené v článku 2.

Článek č. 7

Ukládání lidských ostatků

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrodek ukládat pouze provozovatel hřbitova za účasti nájemce. Jiná osoba jen s jeho souhlasem.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na hřbitov vždy jen se souhlasem provozovatele a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem ve spodní části rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrodek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m a to:
 - celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka
 - kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může provozovatel hřbitova provádět pouze se souhlasem okresního hygienika (resp. Krajské hygienické stanice, podle navrhované právní úpravy přijímané v souvislosti se zrušením okresních úřadů).

Článek č. 8

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

Článek č. 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
 - a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm.
 - b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu, železobetonu, kamenného případně cihlového zdiva apod.
 - c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
 - d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
 - a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).
 - b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
 - c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
 - d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
 - e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě minimálně 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
 - f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory a madly.
 - g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
 - h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
 - i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
 - j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
 - k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg/m².
 - l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
3. Provozovatel hřbitova může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
 - dobu výstavby hrobky
 - zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova

- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
 - podmínky používání komunikací hřbitova
 - způsob skladování materiálu, odpadů a jejich likvidace
 - povinnost dozoru při výstavbě
 - průběžné a závěrečné kontroly postupu prací
4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel hřbitova, který může pro trvalé užívání stavby určit:
- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
 - způsoby a cyklus revizí hrobky
- Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel hřbitova archivovat.
5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba
- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
 - neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
 - nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
 - zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně.
6. Po ukončení prací na hřbitově je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek č. 10

Sankce

Porušení tohoto řádu bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Článek č. 11

Zrušovací ustanovení

Po nabytí platnosti řádu veřejného pohřebiště obce Rohovládova Bělá se ruší platnost dosud vydaných směrnic a pokynů pro provoz hřbitovního areálu v Rohovládově Bělé.

Článek č. 12

Účinnost

Tento nový řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti po 15 dnech zveřejnění v obecní skříňce a to od 1.1.2003

V Rohovládově Bělé 15.11. 2002